



Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre
Excell Pronox 34W 3650lm - 840 Zimna
Biel | 120x30cm - UGR 152 - Dali
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	235763
EAN	8719157006552
Kod Producenta	8719157006552
Producent	Noxion
Nazwa producenta	Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Polish DALI (2x28W eqv.)
Gwarancja	6 lat
Żywotność (h)	70000
Seria	Louvre Excell

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x36
Moc (W)	34W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen)	3650lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	107.4
Zastosowanie	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Połączenie oprawy	Zacisk, 2-biegunowy (MAINS) 2-biegunowy (DIM)
Wykończenie reflektora	Połysk
Driver Included	Tak
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Unified Glare Rating	< 15 - Do zastosowań specjalnych
Klosz	PET (politereftalan etylenu)
Operating Temperature	-20 to +50
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Biały
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Biały

Wymiary

LED panel size	120x30cm
Długość (mm)	1195
Szerokość (mm)	295
Wysokość (mm)	55

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517